URZĄD GMINY RADŁÓW
46-331 Radłów, ul. Oleska 3
tel 34 359 90 04, fax 34 359 90 05
NIP 576-12-41-168, Regon 00054384

ZAWIADOMIENIE

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Radłów w 2018 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W ramach konkursu Gmina Radłów może ubiegać się o środki finansowe na: demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest dla inwestycji realizowanych na nieruchomościach będących własnością: osób fizycznych, kościołów, rolników, małych i średnich przedsiębiorców.

Kwota dofinansowania:

- **do 85%** - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
- **minimum 15% - wkład własny**

Właściciel nieruchomości pokrywa wydatki związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego !!!

Planowany termin realizacji zadania od 09 lipca – 12 października 2018 r.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 05 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy Radłów na formularzu, który można pobrać w tut. urzędzie (pok. 7, I piętro) lub ze strony internetowej.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:
- stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" sporządzoną zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r. Nr 71, poz. 649), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1089).
- data wpływu do Urzędu Gminy Radłów kompletnego wniosku.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Właściciel nieruchomości zobowiązuje się pokryć min. 15 % kosztów całości zadania wynikającego z umowy, która zostanie z nim zawarta i dokonać zaliczkowo wpłaty wskazanej kwoty na konto Gminy Radłów przed terminem realizacji zadania na nieruchomości.

W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji o otrzymanej lub nie otrzymanej pomocy publicznej.

UWAGA !!!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Radłów o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Radłów, 46 – 331 Radłów

ul. Oleska 3, pokój nr 7, tel. 34 35 99 005 wew. 23.

Wójt Gminy Radłów
Włodzimierz Kierat

Radłów, dnia.....

WNIOSEK

o udzielenie dofinansowanie na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Radłów w 2018 roku

I. Dane wnioskodawcy

1) Imię i nazwisko: .....

.....

2) Adres zamieszkania:.....

.....

3) Seria i numer dowodu osobistego: .....

wydany przez: .....

4) PESEL: .....

5) Telefon kontaktowy:

.....

II. Informacje o wyrobach zawierających azbest:

1) Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest:

Adres: .....

Nr ewidencyjny działki:....., obręb: .....

2) Tytuł prawny do nieruchomości:

☐ własność

☐ współwłasność

3) Lokalizacja wyrobu zawierającego azbest na terenie nieruchomości (zaznaczyć właściwe)

☐ dach

☐ elewacja

☐ na pryzmach

☐ inna (wpisać jaka) .....

4) Rodzaj zabudowy, na której będzie prowadzona inwestycja (**w przypadku pryzm nie wypełniać tego punktu)**

☐ budynek gospodarczy (np.: garaż, obora, stodoła, wiata)

☐ budynek mieszkalny

☐ budynek mieszkalno-gospodarczy

☐ inny (wpisać jaki) .....

5) Rodzaj wyrobu zawierającego azbest (zaznaczyć właściwe):

☐ płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

☐ płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

☐ rury i złącza azbestowo-cementowe

6) Ilość wyrobów azbestowych do usunięcia:

☐ powierzchnia dachu lub ściany, z której zdejmowany będzie azbest: ..... m^2

☐ płyty zawierające azbest składowane na pryzmach:

Liczba płyt [szt.]	Wymiary płyt		Powierzchnia (1 x 2 x 3) [m^2]
	szerokość [m]	długość [m]	
1	2	3	4

III. Zakres prac, które będą wykonane w ramach dofinansowania (zaznaczyć odpowiednio)

☐ demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów azbestowych (**DTU**)

☐ zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów azbestowych **(TU)**

IV. Oświadczenia:

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radłów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu wnioskodawca oświadczam, że:

1. Zobowiązuję się udostępnić Gminie Radłów oraz działającemu na jej zlecenie Wykonawcy nieruchomość wymienioną w pkt. II.1. niniejszego wniosku, w terminie wyznaczonym przez działającego na zlecenie Gminy Radłów Wykonawcy w celu realizacji usługi demontażu lub odbioru wyrobów zawierających azbest (prawo wejścia na nieruchomość).

2. Zobowiązuję się pokryć koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wysokości minimum 15% kosztów całkowitych usługi, a w przypadku wystąpienia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowane w niniejszym wniosku zobowiązuję się pokryć z własnych środków również kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy rzeczywistą, a zadeklarowaną ilością utylizowanego azbestu.
3. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do powstania roszczenia o przyznanie dofinansowania.
4. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikających z art. 297 §1 kodeksu karnego.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) w zakresie realizacji niniejszego wniosku.
6. **Jestem świadomy konieczności zabezpieczenie dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest oraz wykonania nowego pokrycia dachowego, na własny koszt.**

.....
(data)

.....
(podpis)

Załączniki:

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości – obowiązkowo, w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania (załącznik nr 1);
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest złożona do właściwego organu: Marszałka Województwa Opolskiego lub Wójta Gminy Radłów (załącznik nr 2);
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 3);
4. Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis..

Załącznik Nr 1

Oświadczenie
o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością

Imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy

.....

Adres zamieszkania/ adres siedziby

.....

Oświadczam(y), że

posiadam(y) tytuł prawny władania nieruchomością.....

.....
(nr działki , arkusz mapy , obręb ewidencyjny)

tj.:
(zaznaczyć właściwe)

☐ własność ☐ współwłasność ☐ użytkowanie wieczyste

Oświadczenie złożone, w związku z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest.

Oświadczenie niniejsze składam(y) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 kodeksu karnego.

.....
(miejscowość , data)

.....
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

Załącznik nr 2

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST[1)]

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres[2)]:

   .....

   .....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

   .....

   .....

3. Rodzaj zabudowy[3)]: .....
4. Numer działki ewidencyjnej[4)]: .....
5. Numer obrębu ewidencyjnego[4)]: .....
6. Nazwa, rodzaj wyrobu[5)]: .....

   .....
7. Ilość posiadanych wyrobów[6)]: .....
8. Stopień pilności[7)]: .....
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów[8)]:
   a) nazwa i numer dokumentu: .....
   b) data ostatniej aktualizacji: .....
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .....
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia[6)]:

....

(podpis) (data)

[1)] Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

[2)] Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

[3)] Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno- gospodarczy, inny.

[4)] Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

[5)] Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

[6)] Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m^2, m^3, m.b., km).

[7)] Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

[8)] Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Załącznik nr 3

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego /instalacji przemysłowej:
.....
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:
.....
Rodzaj zabudowy[1]: .....
Numer działki ewidencyjnej[2]: .....
Numer obrębu ewidencyjnego[2]: .....
Nazwa, rodzaj wyrobu[3]: .....
Ilość wyrobów[4]: .....
Data sporządzenia poprzedniej oceny[5]: .....

Grupa / nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
I	**Sposób zastosowania azbestu**		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m^3)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem(np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	**Struktura powierzchni wyrobu z azbestem**		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	**Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem**		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	**Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych**		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	

V	**Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej**		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np.: domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
	SUMA PUNKTÓW OCENY		
	STOPIEŃ PILNOŚCI		

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

....
Oceniający Właściciel / Zarządca
(nazwisko i imię) (podpis)

....
(miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
   - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
   - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
   - rury i złącza azbestowo-cementowe,
   - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
   - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
   - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
   - szczeliwa azbestowe,
   - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
   - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
   - papier, tektura,
   - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m^2, m^3, mb).
5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena".